

An aerial photograph of a person mowing a large, green lawn. The person is using a self-propelled lawnmower with a distinctive orange and white color scheme. The lawn is surrounded by dense, lush greenery and trees. Long shadows are cast across the grass, indicating it is either early morning or late afternoon. In the upper right corner, there is a small wooden structure, possibly a garden bench or a small shed.

STIHL

**CATALOGUE
DE PRODUITS
À BATTERIE ET
ÉLECTRIQUES
2026**



VOTRE FAMILLE STIHL

Dr Nikolas Stihl

Président du comité consultatif
de STIHL

Selina Stihl

Vice-présidente du comité
consultatif de STIHL

Karen Tebar

Vice-présidente du comité
consultatif de STIHL

TABLE DES MATIÈRES

4	Aperçu des systèmes de batterie	16	Système AK	44	Tondeuses à rayon de braquage zéro
6	Batterie Pro	22	Système AP	49	Caractéristiques
8	Solutions de recharge	41	Gamme AI	53	Accessoires
10	Système AS	42	Outils Électriques	54	Vêtements et accessoires de protection

La philosophie de STIHL est d'améliorer constamment ses produits. C'est pourquoi des modifications et des améliorations techniques sont régulièrement apportées. Les spécifications et les photos sont valables au 1^{er} octobre 2025 et peuvent être modifiées sans préavis.



TROUVEZ VOTRE SYSTÈME DE BATTERIE

Projets. Outils. Tranquillité d'esprit.

Quel que soit votre besoin en matière d'aménagement extérieur, STIHL vous aide à le trouver. Que vous souhaitiez embellir votre jardin ou simplement accomplir vos tâches pour profiter pleinement de vos proches, STIHL propose une vaste gamme d'outils adaptés à vos besoins.

DÉCOUVREZ CE QUE VOUS POURRIEZ CRÉER



AUTONOMIE ET CHARGE DE LA BATTERIE

STIHL propose une gamme d'outils à batterie conçus spécifiquement pour répondre à vos besoins. Scannez le code QR pour en savoir plus sur la durée de charge et d'autonomie de nos systèmes de batteries.

LA PUISSANCE ALLIÉE À LA PRÉCISION

Le système AS de STIHL offre des performances exceptionnelles dans un format compact, garantissant un contrôle précis et la puissance nécessaire pour les travaux de jardinage et d'aménagement paysager les plus minutieux. Léger, polyvalent et facile à utiliser, il est conçu pour la précision et l'efficacité.




PERFORMANCE PERSONNALISÉE

Le système AK de STIHL offre aux propriétaires la puissance nécessaire pour effectuer toutes les tâches d'entretien de leur jardin (tonte, taille, soufflage ou coupe) avec des performances impeccables, une robustesse éprouvée et la confiance nécessaire pour continuer.



AU-DELÀ DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL

Le système AP de STIHL est conçu pour durer, être plus performant et plus robuste. Conçus pour les professionnels exigeants, ces outils sans fil résistants offrent la puissance, la durabilité et les performances nécessaires pour les travaux les plus difficiles.



CONÇUS POUR LE TRAVAIL

Les exigences du travail professionnel restent inchangées et, lors du choix de leurs outils, qu'ils soient à essence ou à batterie, les professionnels recherchent toujours trois critères essentiels : la puissance, la performance et la durabilité. Leurs outils sont-ils suffisamment puissants pour accomplir leur tâche? Offrent-ils des performances constantes et sans compromis? Peuvent-ils résister aux conditions difficiles du travail? Chaque outil à batterie du système AP de STIHL est certifié IPX4 pour sa résistance aux intempéries et nombre d'entre eux utilisent des pièces et des composants similaires à ceux de leurs homologues à essence. Leur conception éprouvée sur le terrain et leurs performances exceptionnelles font de ces outils de véritables outils professionnels, **conçus pour un usage intensif**.



CONSEIL DE PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION RÉISTANTE AUX INTEMPÉRIES INDICUÉE IPX4



IPX4

Tous les outils du système de batterie AP de STIHL sont certifiés IPX4 pour leur résistance aux intempéries et ont été conçus et testés pour la protection contre les projections d'eau.

BATTERIE PRO

SOLUTIONS DE RECHARGE ET GESTION



**CHARGEUR
AL 5 AS**

Les utilisateurs du système de batterie AS bénéficient d'une charge rapide avec un courant de charge deux fois supérieur à celui du système AL 1.

1,0 lb | 60 W | 120 V



**CHARGEUR
AL 5-2 AS**

Bénéficiez d'une vitesse de charge 25 % plus rapide que l'AL 1 pour deux batteries du système AS simultanément, ainsi que d'un range-câble pratique et d'une possibilité de montage mural.

1,7 lb | 120 W | 120 V



**NOUVEAU!
BATTERIE EXTERNE
PS1 AS**

Cette batterie externe 3 en 1 permet de recharger téléphones, batteries et appareils chauffants n'importe où. Elle est également dotée d'une DEL autonome à deux niveaux de luminosité.

0,77 lb | 10,8 V



**CHARGEUR
AL 1 AS**

L'AL 1 est un petit chargeur léger pour vos batteries AS doté d'un écran au DEL, d'un arrêt automatique et pouvant être fixé au mur.

1,0 lb | 25 W | 120 V



**CHARGEUR STANDARD
AL 101 AK AP**

Le chargeur AL 101 offre des temps de recharge rapides et une gamme de fonctionnalités pratiques supplémentaires telles que l'arrêt automatique.

1,7 lb | 78 W | 120 V



**AL 301 RAPIDE
CHARGEUR AK AP**

Compatible avec les batteries des systèmes AK et AP, ce chargeur STIHL offre des temps de charge rapides.

2,5 lb | 300 W | 120 V



**CHARGEUR MULTI
AL 301-4 AP**

Ce chargeur multi professionnel et flexible peut charger successivement jusqu'à quatre batteries STIHL.

9,7 lb | 520 W | 120 V



**CHARGEUR RAPIDE
AL 500 AP**

Permet des temps de charge rapides et efficaces pour les systèmes de batteries AK, AP et AR.

2,9 lb | 570 W | 120 V



**CÂBLE DE
CHARGE
LK 45 AI**

Gardez vos outils STIHL AI chargés et prêts à l'emploi grâce au câble de charge STIHL LK 45. Conçu pour une compatibilité parfaite avec tous les outils STIHL AI, ce câble de charge robuste et fiable garantit que votre matériel est toujours chargé et prêt à fonctionner au mieux.

Compatible avec BGA 45, FSA 45 et HSA 45.



**NOUVEAU! CÂBLE
D'ATTACHE À
BATTERIE AP**

BATTERIES ET ACCESSOIRES



**BATTERIE
AS 2 AS**



**BATTERIE
AK 10 AK**



**BATTERIE
AK 20 AK**



**BATTERIE
AK 30 S AK**



**BATTERIE
AP 100 AP**



**BATTERIE
AP 200 AP**



**BATTERIE
AP 300 S AP**



**BATTERIE
AP 500 S AP**



**BATTERIE SAC À
DOS AP 2000 L AP**



**BATTERIE SAC À
DOS AP 3000 L AP**



**ADAPTATEUR
ADA 1000 AP**



**HARNAIS À
BATTERIE
AR 2000 L /
3000 L**



**NOUVEAU!
BOÎTES À BATTERIE SYSTAINER**

- Trois tailles offertes
- Rangement sécuritaire des batteries, chargeurs et accessoires
- Empilables et connectables, avec un accès facile sans découplage



ADAPTATEUR AP



CAISSE À BATTERIES

SYSTÈME AS

Propulsant notre gamme polyvalente de petits outils à main, ce système offre des performances sans compromettre la durée de fonctionnement.

SYSTÈME
AS



GTA 26 AS

La scie d'élagage à batterie GTA 26, innovante et polyvalente est dotée d'une barre de guidage de 4 po pour tailler les branches et le bois de petit diamètre.



ÉTUI GTA 26

Avec une courroie de jambe réglable, un panneau dorsal renforcé et une sangle de fermeture à bouton, l'étui maintient la GTA 26 solidement fixée et facilement accessible au besoin.



NOUVEAU! GTA 40 AS

Conçue pour les professionnels travaillant dans les arbres, elle offre 90 % de puissance en plus que la GTA 26, avec une barre de guidage de 6 po pour les espaces restreints, deux compartiments à batterie pour une autonomie prolongée et une durabilité certifiée IPX4.

Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications des scies d'élagage et perches d'élagage STIHL, veuillez vous référer à la page 49.



TROUSSE DE COUPE GTA 26

Avec la trousse de coupe STIHL n° 1, vous pouvez garantir la performance de coupe optimale de votre scie d'élagage sans fil GTA 26. Il vous permet de remplacer facilement la chaîne et le guide-chaîne - spécialement conçus pour votre STIHL GTA 26 - où que vous soyez, avec un temps d'arrêt minimal.



ARBRE DE RALLONGE GTA 26

Augmentez facilement la portée de votre scie à chaîne STIHL GTA 26 pour travailler dans votre jardin. Cette rallonge légère en aluminium de 59 po est dotée d'une deuxième poignée rembourrée pour guider la GTA 26 en toute sécurité dans les zones difficiles d'accès.



ÉTUI GTA 40

Conçu pour une durabilité accrue en usage professionnel, l'étui GTA 40 est doté de bords renforcés en aluminium aux points de contact potentiels avec la chaîne, d'une doublure intérieure blindée et d'un système de verrouillage automatique breveté pour une utilisation mains libres.

Compatible avec le système de ceinture modulaire STIHL ADVANCE X-FLEX.



HSA 26 **AS**

Le sécateur à batterie HSA 26 met un niveau de précision de coupe inégalé dans la paume de votre main.



FSA 30 **AS**

Le FSA 30 est le premier coupe-herbe et coupe-bordure 2 en 1 et la bordureuse dans le système AS flexible alimenté par batterie. Il offre à l'utilisateur une totale possibilité de réglage ergonomique du guidon, de la longueur du manche et de l'angle de la tête faucheuse.



HSA 30 **AS**

Le taille-haie HSA 30 est facile à utiliser et offre les performances de haute qualité nécessaires pour un travail impeccable. Doté de lames doubles, découpées au laser et affûtées au diamant, le HSA 30 est conçu pour une coupe plus précise et sans effort, idéale pour les petites haies et les arbustes.



SEA 20 **AS**

L'aspirateur à batterie SEA 20 et ses accessoires standard permettent un nettoyage même dans les espaces les plus restreints.



HSA 40 **AS**

Grâce à sa conception compacte et légère, le HSA 40 est l'outil idéal pour les petits jardins. Ses lames double face, découpées au laser et affûtées au diamant, offrent une maniabilité optimale et des coupes nettes.



BGA 30 **AS**

Ce souffleur à batterie est livré avec deux embouts pour s'attaquer rapidement à diverses tâches de nettoyage autour de votre maison et de votre jardin.



NOUVEAU! SGA 30 **AS**

Il est doté d'une pression réglable jusqu'à 36 psi, couvrant jusqu'à sept réservoirs par charge et arrêt automatique pour économiser la batterie.



NOUVEAU! WSA 40 **AS**

Réservoir d'eau automatisé pour machines STIHL Cutquik^{MD}, fournissant un débit d'eau constant avec une pression réglable de 22 à 36 psi et une autonomie suffisante pour remplir jusqu'à 12 réservoirs par charge.

NETTOYEUR À PRESSION

Nettoyeur portatif à batterie pour nettoyer facilement le pollen frais ou la boue de votre équipement de cour extérieure.



RCA 20 **AS** NETTOYEUR À PRESSION

Le RCA 20 est un nettoyeur à batterie idéal pour les petits travaux, du nettoyage des pneus à l'arrosage des plantes. Grâce à sa capacité à s'alimenter à partir de plusieurs sources d'eau, sa conception légère et compacte et son sac de rangement pratique, ce nettoyeur est facile à transporter dans le jardin ou en voyage.



PORTABILITÉ

Alimenté par une batterie et facile à transporter.

MODE ECO

Améliore le temps de fonctionnement lorsqu'il est activé.



BUSE 4-EN-1

Basculez facilement entre jet plat, direct, rotatif ou douche.

PLUSIEURS SOURCES D'EAU

Fixez-le au tuyau d'eau sous pression ou au tuyau de siphon.

COMPRESSEUR D'AIR

Le compresseur d'air à batterie AS alimenté par batterie est conçu pour les applications à haute pression et à haut volume.



KOA 20 **AS** COMPRESSEUR D'AIR

Le KOA 20 est un compresseur d'air alimenté par batterie qui peut gérer le gonflage à haute pression, le gonflage à volume élevé et le dégonflage avec facilité et commodité. La conception compacte et les accessoires solidement intégrés maintiennent le KOA 20 mobile et prêt à l'emploi en tout temps, et l'écran d'affichage intégré permet un réglage facile des paramètres.

PORTABILITÉ

Léger et compact pour un transport facile et rapide

AFFICHAGE IHM INTUITIF

Réglez la pression ou le volume pour le gonflage optionnel

LAMPE DE POCHE AU DEL

Permet aux utilisateurs de mieux voir dans des conditions de faible luminosité.



FONCTIONNALITÉ 3 EN 1

Dégonflage, gonflage sous haute pression et gonflage en volume élevé



SYSTÈME AK

Une puissance exceptionnelle associée à une valeur exceptionnelle. Ce système est idéal pour une utilisation fréquente dans les cours de banlieue.

SYSTÈME
AK



NOUVEAU! RMA 348 AK

Idéal pour tondre rapidement les pelouses de petite et moyenne taille grâce à un moteur sans balais pour une autonomie maximale et un sac de ramassage de grande capacité.



NOUVEAU! RMA 348 V AK

Cette tondeuse autopropulsée à vitesse variable, dotée d'un moteur sans balais, possède un plateau de coupe en acier avec une largeur de coupe de 18,1 po, idéale pour les pelouses de petite et moyenne taille.



RMA 448 V AK

La RMA 448 V est une tondeuse autopropulsée à vitesse variable dotée d'un guidon monocomfort de pointe, d'un réglage facile de la hauteur et d'un rangement compact et pliable. Compatible avec les batteries du système AK, cette tondeuse 4 en 1 peut déchiqueter, ramasser et éjecter l'herbe coupée, et est conçue pour durer grâce à sa construction robuste et sa longue autonomie.



MSA 60 C-B AK

La scie à chaîne du système AK MSA 60 CB est l'outil idéal pour le nettoyage après une tempête ou l'élagage des branches dans les jardins de banlieue.



MSA 70 C-B AK

La scie à chaîne MSA 70 CB offre d'excellentes performances et jusqu'à 45 minutes d'autonomie avec la batterie AK 30 S.* Cette scie à chaîne est une bonne option pour les propriétaires de maisons de banlieue qui effectuent des travaux de jardinage dans des zones sensibles au bruit.



MSA 80 C-B AK

Dotée d'une chaîne PM3 de 1/4 de po pour une coupe en douceur et d'un moteur compact sans balais pour un faible niveau de bruit et de vibrations, la MSA 80 CB offre des performances puissantes pour l'entretien général du jardin et la coupe de bois de chauffage.

*L'autonomie peut varier en fonction du type de batterie, de son niveau de charge et de sa capacité, du modèle, du mode d'utilisation et des conditions. Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications des scies à chaîne STIHL, veuillez vous référer à la page 49.



NOUVEAU! BGA 50 AK

Souffleur léger, facile à utiliser et alimenté par batterie, idéal pour les zones sensibles au bruit. Puissance et performances accrues par rapport au modèle précédent (BGA 57).



BGA 60 AK

Le souffleur le plus puissant du système AK de STIHL, le BGA 60 combine une excellente force de soufflage avec une gamme de fonctionnalités pour plus de confort et de commodité.



SHA 56 AK

Le premier aspirateur-broyeur du système AK est un outil polyvalent qui offre les hautes performances et la fiabilité de deux produits STIHL en un seul.



ALIGNEMENT



NOUVEAU! FSA 50 R **AK**

Le FSA 50 R est un coupe-herbe /coupe-bordure 2 en 1 doté d'un manche télescopique, d'une tête faucheuse réglable et d'une entretoise flexible permettant une coupe précise des bordures.




HTA 50 **AK**

La première perche d'élague du système AK est parfaitement adaptée à la taille occasionnelle des zones difficiles d'accès et à une utilisation dans des environnements sensibles au bruit.



FSA 60 R **AK**

Le FSA 60 R possède une conception légère et des performances exceptionnelles. Utilisé de manière optimale avec la batterie AK 20, le FSA 60 R offre une autonomie allant jusqu'à 30 minutes.*



HLA 56 **AK**

L'appareil alimenté par batterie HLA 56 est idéal pour les travaux occasionnels de taille et de façonnage des haies et arbustes difficiles d'accès, tandis que son fonctionnement silencieux permet une utilisation discrète dans les zones sensibles au bruit.



FSA 80 R **AK**

Le coupe-herbe FSA 80 R est la première du système AK à intégrer le nouveau système Rapid Click. C'est un coupe-herbe puissant à entraînement direct doté d'un excellent rapport poids/puissance.

*L'autonomie peut varier en fonction du type de batterie, de son niveau de charge et de sa capacité, du modèle, du mode d'utilisation et des conditions. Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications des coupe-herbes STIHL, veuillez vous référer à la page 49.

REA 60 PLUS **AK**

Ce nettoyeur à haute pression à batterie est conçu pour être léger et durable, avec une pression de travail continue de 1 500 psi et une pression maximale de 1 900 psi. Le REA 60 PLUS peut s'attaquer aux tâches les plus difficiles tout en restant portable et maniable.



NOUVEAU! SGA 60 **AK**

Le SGA 60 fournit jusqu'à 100 gallons par charge à une pression constante de 65 psi, avec un réservoir de 4 gallons, un harnais ergonomique, cinq buses incluses et une durabilité IPX4 pour les tâches de pulvérisation exigeantes.



NOUVEAU! SEA 50 **AK**

Le SEA 50 offre une aspiration inégalée. La puissance dans un format compact et ultrapratique – conçu pour résister facilement aux conditions humides et sèches.



Kit de roues optionnel illustré

SEA 60 **AK**

Le SEA 60 présente une conception compacte pour une maniabilité et une portabilité optimales, avec mode ECO et arrêt automatique, permettant d'aspirer les liquides en toute confiance.



KMA 80 R **AK**

Le moteur Kombi KMA 80 R à batterie est fabriqué avec certains des mêmes composants durables que son homologue à essence et peut accomplir une variété de tâches grâce à un maximum de 17 accessoires optionnels.



HSA 50 **AK**

Le taille-haie à batterie HSA 50 est doté de lames de coupe double face en forme de goutte avec des lames affûtées au diamant pour des performances exceptionnelles à un prix abordable.

HSA 60 **AK**

Le HSA 60 est le taille-haie à batterie le plus puissant du système AK. Offre une vitesse de coupe rapide de 3 000 coups par minute et est doté d'une poignée rotative.

CONCEPTION FONCTIONNELLE

Le carter du moteur présente des surfaces lisses et des contours arrondis qui empêchent qu'il ne s'accroche aux branches pendant son utilisation. Sa conception facilite également le nettoyage.

LAMES DE COUPE

Les lames de coupe découpées au laser, affûtées au diamant et trempées vous permettent de couper et de tailler de grandes haies, des arbustes et d'autres plantes avec précision et rapidité.

FENTE DE SUSPENSION VERTICALE

La fente de suspension intégrée permet un rangement facile lorsque l'outil n'est pas utilisé.



POIGNÉE ROTATIVE ERGONOMIQUE

La poignée rotative permet un travail confortable, facilitant les changements de direction pour les manoeuvres grâce à une taille de haies complexe et sans ralentissement. Selon l'application, vous pouvez la faire pivoter de 90° vers la droite ou vers la gauche. En plus du HSA 60, le HSA 100 du système de batterie AP professionnel de STIHL est également doté d'une poignée rotative ergonomique.



SYSTÈME AP

Les tâches professionnelles exigent des outils conçus pour durer. La gamme d'outils à batterie AP de STIHL est conçue pour exécuter les tâches les plus exigeantes avec la performance à laquelle s'attendent les professionnels.

SYSTÈME
AP



TONDEUSES À BATTERIE

Tondez plus de pelouses grâce à la gamme étendue de tondeuses à batterie autopropulsée STIHL. Idéales pour répondre à tous vos besoins de tonte, même dans les zones sensibles au bruit.



SYSTÈME AP 23

NOUVEAU! RMA 353 AP

Elle est dotée d'un plateau de coupe en acier durable de 21,7 po avec une largeur de coupe de 20 po, d'un moteur sans balais et d'un système de tonte 4 en 1 pour le déchiquetage, le ramassage et l'éjection latérale.



NOUVEAU! RMA 353 V AP

Autopropulsée, à vitesse variable et dotée d'un mode ECO, cette tondeuse adapte sa puissance au terrain pour une performance optimale. Elle offre une largeur de coupe de 20 po et un système de tonte 4 en 1 avec accessoires inclus.



RMA 453 PV AP

La tondeuse autopropulsée à vitesse variable RMA 453 PV est équipée d'un guidon monobloc ergonomique de dernière génération. Le volet de déchiquetage intégré s'active facilement d'un simple geste, éliminant ainsi le besoin d'un bouchon de déchiquetage séparé.



RMA 765 V AP

La RMA 765 V est une tondeuse professionnelle puissante alimentée par batterie, dotée d'un moteur électrique silencieux et offrant des économies d'énergie grâce au mode ECO.



SCIES À CHÂNE PROFESSIONNELLES

Où que vous soyez, la fiabilité éprouvée des scies à chaîne STIHL est toujours au rendez-vous. Nous proposons une gamme de scies à chaîne haute performance conçues pour un usage intensif, jour après jour.



SCIES D'ARBORICULTEUR

Conçues pour les professionnels, par des professionnels. Les scies à chaîne professionnelles STIHL pour travaux d'arboriculture sont compactes, maniables et dotées d'une poignée supérieure.



MSA 161 T AP

La scie à chaîne à batterie MSA 161 T, avec sa poignée supérieure ergonomique, redéfinit les standards de l'entretien arboricole professionnel. Grâce à son poids plume de seulement 2,1 kg, elle offre une position de travail ergonomique et une grande maniabilité, notamment lors des travaux en hauteur ou depuis une nacelle.

Réservé à un usage professionnel en forêt!



MSA 160 C-BQ AP

Alimentée par une batterie lithium-ion STIHL, la MSA 160 C-BQ, véritable bourreau de travail, démarre instantanément, délivrant 36 volts de puissance grâce à son moteur sans balais à couple élevé de qualité commerciale.

Performances comparables à celles du MS 162.



MSA 220 C-BQ AP

La MSA 220 C-BQ est l'une des scies à chaîne à batterie à poignée arrière les plus puissantes de la gamme STIHL. Elle offre la vitesse, la capacité de coupe et l'autonomie nécessaires pour s'attaquer facilement à presque toutes les tâches de coupe.

Performances comparables à celles du MS 201 C-EM.



NOUVEAU! MSA 190 T AP

Offre la puissance de coupe d'une scie à essence de 1,5 kW sans le bruit ni les émissions d'échappement, avec une conception légère de 4,5 kg, une gâchette à vitesse variable et une compatibilité avec un crochet de confort pour une utilisation équilibrée dans les arbres.

Réservé à un usage professionnel en forêt!



MSA 200 C-BQ AP

Faisant partie du système AP, la MSA 200 C-BQ, légère et silencieuse, offre la puissance de coupe d'un modèle à essence avec une autonomie allant jusqu'à 50 minutes grâce à l'AP 300 S.*

Performances comparables à celles du MS 194 C-E.



MSA 300 AP

La MSA 300 est la scie à chaîne à batterie la plus puissante de la gamme STIHL. Son système d'exploitation électronique avancé, doté d'un capteur d'huile, fournit des mises à jour en temps réel à l'utilisateur.

Performances comparables à celles du MS 271 FARM BOSS^{MD}.



NOTIFICATION ACTIVE LORSQUE LE NIVEAU D'HUILE EST BAS

Les MSA 220 T et MSA 300 sont les premières scies à chaîne à batterie STIHL avec affichage intégré du niveau d'huile. Si le niveau d'huile de la chaîne est bas, la DEL du poste de conduite de la scie à chaîne s'allumera en rouge et avertira l'utilisateur. Lorsque le niveau d'huile est suffisant, le voyant s'allumera. Le système, la DEL reste éteinte.



MSA 220 T AP

La STIHL MSA 220 T est la scie à chaîne à poignée supérieure la plus puissante de la gamme à batterie STIHL, offrant une puissance et des performances similaires à celles des scies à chaîne à essence professionnelles à poignée supérieure.

Réservé à un usage professionnel en forêt!

Remarque : STIHL recommande l'utilisation de guides-chaînes et de chaînes de scie à chaîne portant l'étiquette verte.

*L'autonomie peut varier en fonction du type de batterie, de son niveau de charge et de sa capacité, du modèle, du mode d'utilisation et des conditions. Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications des scies à chaîne STIHL, veuillez vous référer à la page 49.

SCIES À CHÂÎNE DE SAUVETAGE SPÉCIALISÉE

Puissance et performance fiables – exclusivement pour les pompiers, les secouristes et le personnel des services d'urgence.



NOUVEAU! MSA 300 RS « DE SAUVETAGE » **AP**

La première scie à chaîne de sauvetage à batterie de STIHL offre une force de coupe comparable à celle d'une scie à chaîne à essence grâce à sa chaîne RAPID^{MC} DURO RESCUE de 20 po, son boîtier en magnésium résistant à la chaleur, sa durabilité certifiée IPX4 et son contrôle de vitesse progressif.

Réservé aux services d'incendie et de secours!

PERCHES D'ÉLAGAGE

Une coupe nette et précise qui permet de tailler les branches rapidement.



HTA 86 **AP**

La perche d'élagage HTA 86 offre des performances comparables à celles de son homologue à essence, la HT 56 CE. Dotée d'une tige télescopique, elle allie faible niveau sonore et alimentation par batterie dans un outil robuste et éprouvé.



HTA 150 **AP**

La HTA 150 est une perche d'élagage de longueur fixe dotée d'une gâchette à vitesse variable et d'un crochet à branches robuste, permettant un retrait facile des branches coupées sur les arbres.



HTA 135 **AP**

La perche d'élagage HTA 135, alimentée par batterie, est conçue pour un usage professionnel et présente une conception robuste.



HTA 160 **AP**

Plus puissante que la HTA 135, la HTA 160 est une perche d'élagage qui s'étend jusqu'à plus de 13 pi et est résistante aux intempéries.



Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications des perches d'élagage STIHL, veuillez vous référer à la page 49.

COUPE-HERBES ET DÉBROUSSAILLEUSES

Nos coupes-herbe sont légers, puissants et faciles à utiliser.

Il suffit de les mettre en marche et de les regarder venir à bout rapidement des zones difficiles d'accès que les tondeuses laissent derrière elles.



FSA 120 R **AP**

Le FSA 120 R ne nécessite pratiquement aucun entretien grâce à son moteur sans balais. Compatible avec les batteries du système AP, ce puissant coupe-herbe est doté d'une poignée en boucle avec système de dégagement rapide pour un réglage facile de la hauteur.


Performances comparables au FS 94 R.

Version pour guidon de vélo FSA 120 disponible.



FSA 86 R **AP**

Débroussailleuse à batterie puissante conçue pour la tonte dans toutes les applications professionnelles. Dotée d'une poignée de commande ergonomique avec contrôle de vitesse à variation continue, poignée en boucle et tige robuste en aluminium.



FSA 130 R **AP**

La débroussailleuse à batterie STIHL FSA 130 R est le choix idéal pour l'entretien professionnel des jardins et des aménagements paysagers parmi les arbres et les arbustes, ou dans d'autres espaces confinés. La poignée en boucle vous offre une liberté de mouvement maximale.



UNITÉ DU SYSTÈME AR

Toutes les unités du système AR nécessitent l'achat supplémentaire d'un système de transport de batterie AP ou d'une batterie sac à dos AR.

Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications des coupe-herbes STIHL, veuillez vous référer à la page 49.



LIGNE DE CARBONE CF3 PRO

Le fil CF3 est fabriqué en polyamide de haute qualité et renforcé de fibres de carbone, ce qui lui confère une durée de vie trois fois supérieure à celle du fil haut de gamme STIHL. Grâce à sa conception torsadée, le sifflement généré lors de la tonte est nettement réduit. Son profil cruciforme assure une performance de coupe optimale et des bordures impeccables. Ce fil de haute technologie est compatible avec la plupart des têtes faucheuses STIHL.

Rendez-vous chez votre détaillant STIHL local pour vous procurer des têtes de coupe et des fils de rechange.





FSA 135 R **AP**

La débroussailleuse FSA 135 R offre des performances professionnelles pour une large gamme d'applications de coupe, notamment la taille, la coupe et le désherbage.

Version pour guidon de vélo FSA 135 disponible.



FSA 200 R **AP**

La débroussailleuse FSA 200 R est un modèle léger et puissant, alimenté par batterie et doté d'une poignée ergonomique et d'une gâchette à vitesse variable. Elle allie confort, performances optimales et autonomie.

Version pour guidon de vélo FSA 200 disponible.




FSA 400 K **AP**

La débroussailleuse FSA 400 offre aux professionnels une solution polyvalente pour la taille et le débroussaillage. Modèle le plus puissant du système de batterie AP, elle est conçue pour le confort d'utilisation grâce à une poignée de commande ergonomique et un système antivibrations.

COUPE-BORDURE ET DÉSHERBEUR

Les coupe-bordures STIHL offrent une finition professionnelle en éliminant les mauvaises herbes en bordure de trottoir, l'herbe envahissante et les sols compactés grâce à des composants durables, adaptés aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

Le désherbeur STIHL permet d'éliminer efficacement les plantes sur les surfaces dures, le long des bordures ou autour des obstacles tels que les poteaux et les garde-corps, ainsi que sous les clôtures.



FCA 140 **AP**

Un coupe-bordure professionnel à arbre droit et à batterie, doté d'un couple élevé pour créer un paysage impeccable.



RGA 140 **AP**

Désherbeur à batterie puissant conçu pour la tonte dans toutes les applications professionnelles. Il est doté d'une poignée de commande ergonomique avec variateur de vitesse continu, d'une poignée en boucle et d'un manche robuste en aluminium.

Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications des coupe-bordures STIHL, veuillez vous référer à la page 50.

TAILLE-HAIES

Nos taille-haies bien équilibrés sont dotés d'une technologie antivibrations, offrant la puissance de coupe nécessaire pour laisser derrière eux des haies et des arbustes uniformes et taillés avec soin.



HSA 94 T **AP**

Le HSA 94 T est un taille-haie professionnel à batterie, performant et robuste, doté d'une vitesse de lame élevée pour des coupes précises. Sa poignée multifonction rotative à trois vitesses et sa lame de coupe double face garantissent des résultats nets et efficaces.



HSA 100 **AP**

Le HSA 100 est doté d'une poignée rotative pour une meilleure ergonomie, d'une géométrie de lame optimisée et de lames affûtées au diamant pour des coupes nettes.



HSA 140 T **AP**

Le HSA double face le plus puissant de STIHL, doté d'un emplacement pour batterie AP intégré, utilise le même système de lames doubles affûtées au diamant, trempées et éprouvées, que les modèles à essence. Il est équipé de lames doubles de 24 po.

Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications des taille-haies STIHL, veuillez vous référer à la page 50.



HLA 66 **AP**

L'outil HLA 66, avec sa tête articulée à 115° et sa barre de coupe de 20 po, offre des performances de qualité professionnelle avec la commodité de l'alimentation par batterie.



HLA 86 **AP**

Grâce à sa capacité à s'étendre de 27,6 po supplémentaires, le HLA 86 offre aux professionnels les avantages de l'alimentation par batterie avec les performances et la construction éprouvée de notre équipement professionnel à essence.



HLA 135 (145°) **AP**

Avec une tête faucheuse articulée à 145° et un manche à longue portée, ce taille-haie de qualité professionnelle offre aux professionnels la portée et l'amplitude nécessaires pour réaliser une variété de travaux.

SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS- BROYEURS

Gardez les feuilles, les résidus de tonte et autres débris de jardin sous contrôle grâce aux souffleurs portatifs et dorsaux et aux aspirateurs broyeurs STIHL.



BGA 86 **AP**

Le BGA 86 est un souffleur à batterie puissant et léger, idéal pour les professionnels et les particuliers qui souhaitent un produit de qualité professionnelle.



BGA 100 **AP**

Le BGA 100 est un souffleur sans fil silencieux, léger et puissant, destiné à un usage professionnel.



NOUVEAU! BGA 160 **AP**

Alimenté par un moteur sans balais durable, le BGA 160 offre des performances durables et nécessitant peu d'entretien.

*L'autonomie peut varier en fonction du type de batterie, de son niveau de charge et de sa capacité, du modèle, du mode d'utilisation et des conditions.

**Le Newton est la force nécessaire pour accélérer 1 kg de masse à raison de 1 m/s².



SHA 140 **AP**

Le SHA 140 est l'aspirateur-broyeur le plus puissant de STIHL, offrant un rapport de réduction de 14:1 et jusqu'à 60 minutes d'autonomie* avec la batterie AP 300 S.



BGA 200 **AP**

Le BGA 200 offre aux paysagistes et aux propriétaires de grands terrains une puissance comparable à celle de l'essence et la facilité d'utilisation dont ils ont besoin pour s'attaquer à presque tous les travaux.



BGA 250 **AP**

Le BGA 250 présente une vitesse maximale de 305 km/h et une force de 26 N**, soit près du double de la puissance du BGA 86. La forme ergonomique du tube de soufflage permet une bonne maniabilité et un fonctionnement confortable.

BGA 300 **AP**

Le BGA 300 offre des performances puissantes de qualité professionnelle grâce au système de réduction du bruit de STIHL, une longue autonomie et un entretien réduit.

Performances comparables à celles du BR 430.

Maintenant compatible avec le nouvel adaptateur ADA 1000. Voir page 9.



NOUVEAU! BRA 200 **AP**

Offre un faible niveau sonore de seulement 64 dB(A) grâce à ses deux compartiments à batterie, sa technologie d'alimentation constante et sa conception légère de 23 lb pour un confort et des performances tout au long de la journée.



NOUVEAU! BRA 280 **AP**

Offre une force de soufflage 25 % supérieure à celle du BRA 200, avec une conception légère de 24 lb, un écran IHM, deux compartiments à batterie et un fonctionnement silencieux.



BRA 500 **AP**

Une force de soufflage puissante de 32 N** et un rapport puissance/poids exceptionnel pour un travail intensif et un confort d'utilisation optimal.



BRA 600 **AP**

Une force de soufflage puissante de 35 N** et un rapport puissance/poids exceptionnel pour un travail intensif et un confort d'utilisation optimal.



NETTOYAGE

SGA 85 **AP**

Le SGA 85 est le premier pulvérisateur à batterie de qualité commerciale de la gamme STIHL offrant une large portée de pulvérisation pour traiter de grandes surfaces.



REA 100 PLUS **AP**

Le REA 100 PLUS est un nettoyeur à haute pression professionnel et puissant doté d'un contrôle de pression progressif permettant d'ajuster facilement la pression en fonction des besoins. Fonctionnant avec une seule batterie AP et atteignant une pression maximale de 2 200 psi, ce nettoyeur haute pression est une véritable puissance sur le marché.



SEA 100 **AP**

Outil compact et léger, le SEA 100 est le premier aspirateur humide et sec à batterie de la gamme du système AP de STIHL.



BALAYEUSE À BATTERIE

La balayeuse à batterie STIHL facilite le nettoyage des trottoirs, des stationnements et bien plus encore, vous faisant ainsi gagner du temps.



KGA 770 **AP**

BALAYEUSE À BATTERIE

Cette balayeuse à batterie facile à utiliser, conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure, est dotée d'un réglage central de la hauteur et d'un support vers le bas pour un nettoyage détaillé de diverses surfaces.



POIGNÉE ERGONOMIQUE

Permet aux utilisateurs de pousser confortablement la machine manuellement ou à l'aide d'une batterie.

LES BALAIS TOURNENT DE MANIÈRE CONSTANTE

Peu importe la direction dans laquelle vous poussez la KGA 770, elle est conçue pour empêcher les débris de sortir de sous les balais.

RAMASSE DIVERS DÉBRIS

D'une taille allant des feuilles et des pierres aux bouteilles et aux canettes, ces balayeuses permettent aux utilisateurs de ramasser les débris les plus volumineux tout en balayant.

KOMBI SYSTÈME DE STIHL

Choisissez parmi quatre puissants moteurs Kombi et combinez-les avec l'un des 17 accessoires KombiSystème disponibles, et vous êtes prêt à partir.

17 ACCESSOIRES ET RALLONGES :

Mini-cultivateur BF-KM

Souffleur BG-KM

Outil de définition pour plate-bandes FBD-KM

Coupe-bordure courbé FCB-KM

Coupe-bordure droit FCS-KM

Faux réglable motorisé 145° FH-KM

Débroussailluse avec lame à herbe 4 dents FS-KM

Coupe-herbe à fil FS-KM

Coupe-herbe courbé FSB-KM

Taille-haie droit 0° HL-KM

Taille-haie réglable 145° HL-KM

Perche d'élagage de 12 po HT-KM

Rallonge en fibre de carbone HT-HL-KM

Rallonge du tube d'entraînement HT-HL-KM

Balai-brosse KB-KM

PowerSweep^{MC} STIHL KW-KM

Réciprocateur RG-KM



FS-KM

COUPE-HERBE À FIL

Accessoire de coupe-herbe à couple élevé compatible avec toutes les têtes motrices STIHL KombiSystème.

Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications du STIHL KombiSystème, veuillez vous référer à la page 51.



KMA 120 R AP

Le KMA 120 R est conçu pour une utilisation professionnelle et prolongée et est compatible avec 17 accessoires sans outil pour une large gamme de travaux d'aménagement paysager.



KMA 130 R AP

Conçu pour l'entretien paysager professionnel, le KMA 130 R offre une puissance et une efficacité exceptionnelles pour venir à bout des tâches les plus exigeantes en toute simplicité. Grâce à ses 17 accessoires sans outil, il s'adapte rapidement à toutes les situations, vous offrant ainsi la performance et la polyvalence dont les professionnels ont besoin au quotidien.



KMA 135 R AP

Optimisez votre productivité avec le KMA 135 R, un moteur Kombi polyvalent alimenté par batterie qui offre des performances professionnelles rivalisant avec son homologue à essence.

Performances comparables à celles du KM 111 R.



KMA 200 R AP

Il offre 50 % plus de puissance, une vitesse 12 % plus rapide que le KMA 135 R et est compatible avec 17 accessoires Kombi.

DÉCOUPEUSES À DISQUE STIHL Cutquik^{MD}

Des solutions diversifiées pour les chantiers de construction, proposées par la marque numéro un mondiale de découpeuses à disque à essence.



Roue de 9 po

TSA 230 STIHL Cutquik^{MD} AP

Légère et facile à démarrer, la TSA 230 est la première découpeuse à disque à batterie au monde, idéale pour une utilisation en extérieur ou en intérieur pour couper la brique, les carreaux et le métal.



Roue de 12 po

TSA 300 STIHL Cutquik^{MD} AP

La TSA 300 STIHL Cutquik^{MD} est une découpeuse à disque alimentée par batterie, conçue pour être puissante, facile à manipuler, simple à utiliser et nécessitant peu d'entretien.

INFORMATIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Toute utilisation incorrecte d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Veuillez lire attentivement, comprendre et suivre scrupuleusement les instructions d'utilisation et de sécurité figurant dans le manuel d'instructions avant d'utiliser ces produits.

Pour obtenir des informations complètes sur les spécifications des découpeuses à disque STIHL Cutquik^{MD}, veuillez vous référer à la page 51.



Roue de 14 po

NOUVEAU!

TSA 500 STIHL Cutquik^{MD} AP

La TSA 500 offre une force de coupe de 5 kW avec un démarrage sans outil, un flux d'air intelligent et une roue de 14 po pour des coupes profondes et nettes – sans carburant, avec peu d'entretien et une résistance à l'eau IPX4.



RÉSERVOIR D'EAU PRESSURISÉ

- Fournit un débit d'eau pour le coupage humide lorsque le tuyau sous pression n'est pas disponible.



ROUES EN BÉTON DB

- Disponibles en trois qualités de roues
- Disponibles en 9 po (arbre 7/8 de po)



MÉTAL K-ME

- Roue de 14 po



MEULE D-SBN À BRUIT RÉDUIT

- Disponible en 12 po
- Cette meule est conçue pour une vitesse de coupe élevée par rapport à notre meule économique.



GAMME AI

Les outils à batterie lithium-ion AI STIHL vous offriront précisément la performance dont vous avez besoin pour que votre endroit préféré reste toujours à son meilleur.



BGA 45 AI

Le BGA 45 est un souffleur à batterie léger, idéal pour nettoyer les petits espaces extérieurs. Il est équipé d'une buse ronde et d'une batterie lithium-ion 18 V intégrée avec indicateur de niveau de charge.



HSA 45 AI

Le taille-haie sans fil HSA 45, léger et performant, est idéal pour la taille des arbustes et buissons de votre jardin. Ce modèle est équipé d'une lame de coupe double face, d'un protège-embout vissable et d'une batterie lithium-ion 18 V intégrée avec indicateur de charge.



FSA 45 AI

Le coupe-herbe à batterie FSA 45 est parfait pour les travaux de finition simples autour de la maison et du jardin. Cet appareil est équipé d'une batterie lithium-ion 18 V intégrée avec indicateur de charge pratique. La hauteur du manche est facilement réglable et la tête faucheuse pivotante permet de passer sans effort de la coupe à la finition des bordures.

OUTILS ÉLECTRIQUES

Les outils électriques STIHL vous permettent d'entretenir votre cour de façon rapide et pratique sans avoir à mélanger du carburant ou à gérer des procédures de démarrage. Vous n'avez qu'à les brancher et à les mettre en marche.



MSE 141 C-Q

La MSE 141 CQ est un modèle d'entrée de gamme léger offrant d'excellentes performances de coupe. Son ergonomie assure un travail sans effort. Elle est équipée d'un tendeur de chaîne latéral pour une fixation et un réglage faciles, d'un frein de chaîne Quickstop^{MD} Super, d'un réservoir d'huile avec fenêtre transparente et d'une protection contre les surcharges.



MSE 250 C-Q

Scie électrique professionnelle à couple élevé et puissance importante. Idéale pour les travaux de menuiserie exigeants en intérieur ou dans des espaces restreints.

SE 33

Modèle économique doté de la même puissance moteur et d'une même aspiration que le SE 62, le SE 33 est un aspirateur humide et sec filaire. L'aspirateur à sec offre aux utilisateurs d'excellentes performances à un prix très avantageux.



SE 62

Le SE 62, robuste et silencieux, est idéal pour une utilisation à la maison ou à l'atelier, et peut être converti en souffleur pour des tâches de nettoyage supplémentaires.



SE 122

L'aspirateur professionnel SE 122 peut s'attaquer aux tâches les plus difficiles grâce à sa tête humide et sèche universelle eau/poussière et à sa tête réglable en hauteur activée au pied.



RE 80

Le RE 80, facile à utiliser, offre une puissance suffisante pour une utilisation occasionnelle à domicile et est livré de série avec plusieurs buses pour des applications de nettoyage polyvalentes.



RE 90 PLUS

Le RE 90 PLUS offre une puissance suffisante pour une utilisation à domicile et est livré avec un enrouleur de tuyau pressurisé intégré qui permet aux propriétaires d'utiliser son tuyau de haute qualité de 23 pi pour travailler autour de n'importe quel objet.



RE 130 PLUS

Avec un enrouleur de tuyau pressurisé intégré qui permet aux propriétaires d'enrouler et de dérouler facilement le tuyau de haute qualité de 23 pi, le RE 130 PLUS électrique filaire est un nettoyeur à haute pression qui fournit une pression d'eau de 2 000 psi pour un nettoyage puissant grâce à son moteur sans balais moteur électrique.



Livré de série avec plusieurs buses pour diverses applications de nettoyage.

ACCESSOIRES DE LA SÉRIE RE



BROSSE À ROULEAU ROTATIF

4910 550 3400

Fixez-la à votre nettoyeur à haute pression électrique filaire pour un nettoyage en douceur des surfaces sensibles de votre maison.



LANCE TÉLESCOPIQUE

4910 550 3500

La lance télescopique STIHL se fixe facilement aux nettoyeurs à haute pression STIHL, qu'ils soient à batterie ou électriques filaires, pour étendre la portée de l'utilisateur jusqu'à 13 pi, lui permettant ainsi de nettoyer des endroits difficiles d'accès.



VOIR LES ACCESSOIRES DE LA SÉRIE RE



TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO À BATTERIE

Obtenez des performances de qualité professionnelle avec une tondeuse à rayon de braquage zéro alimentée par batterie. Avec des plateaux de coupe de 48 po, 52 po ou 60 po, les professionnels peuvent s'attaquer à des surfaces allant jusqu'à 21 acres et travailler efficacement tout au long de la journée grâce à une autonomie pouvant atteindre huit heures sur une seule charge* grâce à la batterie lithium-fer-phosphate intégrée.



STIHL RZA 748

La tondeuse à rayon de braquage zéro STIHL RZA 748 est un modèle puissant et robuste doté d'un plateau de coupe de 48 po. Grâce à sa batterie de 24 kWh et sa vitesse maximale de 25 km/h, les professionnels n'ont plus à choisir entre robustesse et efficacité.



STIHL RZA 752

Avec une puissance de 24 kWh et une vitesse de pointe de 25 km/h, la tondeuse à rayon de braquage zéro STIHL RZA 752 permet aux professionnels d'effectuer leurs travaux de tonte plus rapidement.



STIHL RZA 760

La STIHL RZA 760 est une tondeuse à rayon de braquage zéro à batterie, puissante et robuste, dotée d'un plateau de coupe de 60 po. Avec une batterie de 24 kWh et une vitesse de pointe de 25 km/h, elle permet aux professionnels de tondre rapidement et efficacement.

PIUSSIANT

Alimentée par une batterie lithiumferphosphate de 24 kWh, la série de tondeuses à rayon de braquage zéro à batterie STIHL RZA 700 est l'une des plus puissantes du marché.

NOVATEUR

Conçue en privilégiant la batterie, l'interface technologique des tondeuses à rayon de braquage zéro STIHL RZA aide les utilisateurs à trouver les réglages idéaux pour leur travail de tonte.

QUALITÉ

La tondeuse STIHL RZA 700 Series offre une coupe de qualité supérieure en s'adaptant à toutes les conditions de gazon grâce à son réglage constant. vitesse de la pointe de la lame.

TONDEUSES À CONDUCTEUR DEBOUT À BATTERIE

Ces tondeuses sont équipées d'une batterie de 24 kWh et d'une vitesse de rotation des lames exceptionnelle pour une coupe de haute qualité. Elles sont facilement convertibles de tondeuse autoportée à tondeuse poussée, et peut tondre à une vitesse allant jusqu'à 19 km/h.



STIHL AZA 748

La STIHL AZA 748 offre une vitesse de rotation exceptionnelle des lames, gage d'une qualité de coupe professionnelle, ainsi que la puissance et les performances indispensables aux professionnels tout au long de la journée. Elle est équipée d'une batterie de 24 kWh offrant jusqu'à huit heures d'autonomie ou la possibilité de tondre 8,5 hectares avec une seule charge* et peut être utilisée en mode autoporté ou poussé.



STIHL AZA 752

La STIHL AZA 752 offre jusqu'à huit heures d'autonomie, soit 8,5 hectares, pour la tonte avec une seule charge*. Son plateau de coupe de 132 cm en acier de calibre 7, extrêmement robuste, permet de tondre une large bande, tandis que la vitesse exceptionnelle de rotation des lames garantit une performance de coupe optimale. Convertible en version autoportée ou poussée, cette tondeuse est conçue pour s'adapter à une grande variété d'applications de tonte.



STIHL AZA 760

Affrontez les travaux les plus exigeants avec la plus grande tondeuse STIHL de série AZA 700 de la gamme STIHL. Dotée d'une batterie de 24 kWh offrant jusqu'à huit heures d'autonomie ou 8,5 hectares de tonte sur une seule charge* et convertible en tondeuse autoportée ou poussée, la tondeuse STIHL AZA 760 est conçue pour répondre à une grande variété d'applications de tonte.

	Hauteur de coupe (po)	Poids (lb)	Largeur du pont (po)	Vitesse maximale vers l'avant	Éclairage 360°	Ports USB-A/C	Connectivité GPS
TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO À BATTERIE							
STIHL RZA 748	1,5-4,5	1 539	48	25 km/h	●	●	●
STIHL RZA 752	1,5-4,5	1 572	52	25 km/h	●	●	●
STIHL RZA 760	1,5-4,5	1 623	60	25 km/h	●	●	●
STIHL AZA 748	1,0-5,0	1 459	48	19 km/h	●	●	●
STIHL AZA 752	1,0-5,0	1 487	52	19 km/h	●	●	●
STIHL AZA 760	1,0-5,0	1 542	60	19 km/h	●	●	●

*L'autonomie peut varier en fonction du type de batterie, de son niveau de charge et de sa capacité, du modèle, du mode d'utilisation et des conditions.



POURQUOI LES BATTERIES STIHL ONT LEUR PLACE DANS VOTRE FLOTTE

Réduisez votre consommation d'essence, le bruit et les temps d'arrêt. Les outils à batterie STIHL offrent des performances professionnelles, un entretien réduit et aucune émission polluante à l'utilisation, pour des travaux plus simples, plus propres et plus efficaces. Découvrez comment l'énergie des batteries STIHL peut aider votre parc d'outils à mener à bien tous vos projets.

- **Plus de profits, moins de temps d'arrêt**—l'absence de déplacements pour faire le plein d'essence signifie moins de frais généraux et des coûts d'entretien réduits.
- **Autonomie fiable**—bénéficiez d'une autonomie puissante et trouvez facilement des outils comparables aux équipements à essence STIHL.
- **Fonctionnement silencieux**—faibles émissions d'échappement, idéaux pour les personnes sensibles au bruit grâce à leur fonctionnement silencieux, vous pouvez commencer le travail plus tôt et terminer plus tard dans la journée pour une productivité maximale.
- **Robustesse à toute épreuve**—conçus pour les tâches les plus difficiles et classés avec résistance aux intempéries IPX4 pour garantir que vos outils soient prêts à l'emploi en tout temps.

TRAVAILLEZ PLUS LONGTEMPS.

RECHARGEZ PLUS RAPIDEMENT.



DURÉE DE FONCTIONNEMENT DES STIHL RZA ET STIHL AZA

- Jusqu'à huit heures ou 21 acres*

TEMPS DE CHARGE DES STIHL RZA ET STIHL AZA

Chargeur standard ALB 3000 (inclus à l'achat des modèles STIHL RZA et STIHL AZA) :

- 110 Volts : prise NEMA 5-20, 5 %-100 %: **21 h 45 min.**
- 220 Volts : prise NEMA 6-20, 5 %-100 %: **9 h 13 min.**

Chargeur haute vitesse ALB 8000 (vendu séparément) :

- 220 Volts : prise NEMA 14-50, 5 %-100 %: **3 h 54 min.**

*L'autonomie par charge peut varier en fonction de l'utilisation et de l'application.



TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO ACCESSOIRES EN OPTION

La coupe parfaite est une affaire personnelle, c'est pourquoi les tondeuses à rayon de braquage zéro STIHL sont compatibles avec une large gamme d'accessoires pour vous accompagner dans votre recherche. Trousse de déchiquetage pour une pelouse plus dense, accoudoirs pour un confort accru : STIHL vous propose tous les accessoires pour tondeuses à rayon de braquage zéro, à essence ou électriques.



DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR LES **TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO.**



	Type de source d'alimentation	Tension (V)	Poids (lb)	Longueurs du guide-chaîne (po) - recommandées**	Pas de la chaîne de scie	STIHL OILOMATIC ^{MD} Type de chaîne de scie
SCIES À CHAÎNE						
MSE 141 C-Q		120	8,1	14-16	3/8 de po P	PM3
MSE 250 C-Q		120	9,3	16-20	3/8 de po	RS3
MSA 60 C-B		36	6,4	10-12	1/4 de po P	PM3
MSA 70 C-B		36	6,4	12	1/4 de po P	PM3
MSA 80 C-B		36	7,3	14	1/4 de po P	PM3
MSA 160 C-B		36	7,7	10-14	1/4 de po P	PM3
MSA 161 T¹		36	4,6	16-20	3/8 de po	PM3
NOUVEAU! MSA 190 T¹		36	5,7	12-14	3/8 de po P	PS3
MSA 200 C-B		36	8,2	10-18	3/8 de po P	PS3
MSA 220 C-B		36	6,8	12-18	3/8 de po P	PS3
MSA 220 T¹		36	6,0**	12-16	3/8 de po P	PS3
MSA 300		36	9,9	16-20	0,325 po	RS3
MSA 300 RS DE SAUVETAGE		36	6,4**	20	3/8 de po	RS3

¹ Réservé à un usage professionnel en arboriculture ! *Les poids indiqués comprennent la combinaison guide-chaîne recommandée. **Poids à sec et tête motrice uniquement ***La longueur réelle du guide-chaîne indiquée peut varier par rapport à la longueur de coupe effective en fonction de la conception de la tête d'engrenage.

	Type de source d'alimentation	Tension (V)	Poids* (lb)	Longueurs du guide-chaîne (po) - recommandées**	Pas de la chaîne de scie	STIHL OILOMATIC ^{MD} Type de chaîne de scie
SCIE D'ÉLAGAGE						
GTA 26		10,8	2,7	4	1/4 de po P	PM3
NOUVEAU! GTA 40		10,8	4,4**	6-8	1/4 de po P	PM3
PERCHE D'ÉLAGAGE						
HTA 50		36	8,6	10	1/4 de po P	PM3
HTA 86		36	11,0	10	1/4 de po P	PM3
HTA 135		36	15,0	10	3/8 de po P	PMM3
HTA 150		36	10,4	10	3/8 de po P	PMM3
HTA 160		36	15,2	10	3/8 de po P	PMM3

*Poids sans batterie. **Poids indiqué avec deux batteries AS 2.

***La longueur réelle du guide-chaîne indiquée peut varier par rapport à la longueur de coupe effective en fonction de la conception de la tête d'engrenage.

	Type de source d'alimentation	Tension (V)	Poids* (lb)	Outil de coupe standard	Largeur de coupe (po)
COUPE-HERBES					
FSA 30		10,8	4,6	STIHL PolyCut ^{MC}	9,1
FSA 45		18	5,1	STIHL PolyCut ^{MC}	10
NOUVEAU! FSA 50 R		36	6,4	AutoCut ^{MD}	12
FSA 60 R		36	6,8	AutoCut ^{MD}	13,8
FSA 80		36	11,1	AutoCut ^{MD}	15
FSA 80 R		36	10,6	AutoCut ^{MD}	15
FSA 86 R		36	7,3	STIHL PolyCut ^{MC}	14
FSA 120		36	11,5	AutoCut ^{MD}	15
FSA 120 R		36	11,0	AutoCut ^{MD}	15
FSA 130 R		36	8,6	STIHL PolyCut ^{MC}	16,5
FSA 135		36	11,7	AutoCut ^{MD}	16,5
FSA 135 R		36	10,4	AutoCut ^{MD}	16,5
FSA 200		36	12,6	AutoCut ^{MD}	17,7
FSA 200 R		36	10,6	AutoCut ^{MD}	17,7
FSA 400		36	15,7	AutoCut ^{MD}	20,5
FSA 400 K		36	15,2	Lame de scie circulaire	20,5

*Poids sans batterie, accessoire de coupe ni déflecteur.

	Type de source d'alimentation	Poids* (lb)	Rapport de transmission	Vitesse maximale de la lame (tr/min)	Taille de l'arbre (mm/po)	Taille de la lame (cm/po)	Type d'arbre
COUPE-BORDURE ET OUTIL DE DÉSHERBEUR							
FCA 140		12,4	1:2,09	4 800	25,4/1,0	20,3/8,0	Droit
RGA 140		14,1	1:2,09	4 800	25,4/1,0	20,3/8,0	Droit

*Poids sans batterie.

	Type de source d'alimentation	Tension (V)	Poids* (lb)	Niveau de pression acoustique dB(A)	Vitesse maximale de l'air (km/h)	Volume d'air à la buse (cfm)	Force de soufflage / Newtons**
SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS-BROYEURS							
BGA 30		10,8	3,4	59	154	253	5
BGA 45		18	3,7	60	158	247	5
NOUVEAU! BGA 50		36	4,8	55	198	455	11
SHA 56		36	S:9,3 B:7,1	62	201	328	8
BGA 60		36	5,0	56	248	459	15
BGA 86		36	6,2	58	248	459	15
SHA 140		36	11,2	—	306	535	—
BGA 100		36	5,5	56	269	494	17
BGA 160		36	5,7	83	274 ¹	550 ¹	21 ¹
BGA 200		36	7,1	59	303 ¹	553 ¹	21 ¹
BGA 250		36	6,0	60	306 ¹	615 ¹	26 ¹
BGA 300		36	16,5	62	309	571	26
NOUVEAU! BRA 200		36	23,4**	64	283 ¹	527 ¹	21 ¹
NOUVEAU! BRA 280		36	24,0	64	309 ¹	571 ¹	26 ¹
BRA 500		36	22,5	64	393 ¹	847 ¹	31,5
BRA 600		36	22,5	64,8	407 ¹	883 ¹	34

*Poids sans batterie. **Poids avec deux batteries AP 300 S. ***Le Newton est la force nécessaire pour accélérer une masse de 1 kg à raison de 1 m/sec².¹Mesures en mode Boost.

	Type de source d'alimentation	Tension (V)	Poids* (lb)	Longueur de la lame (cm/po)	Type de lame Simple/Double face	Coups par minute
TAILLE-HAIES						
HSA 26		10,8	1,5	Arbuste : 20/7,9 Gazon : 12/4,7	Double	2 200
HSA 30		10,8	4,5	45/18	Double	2 800
HSA 40		10,8	4,6	50/20	Double	2 800
HSA 45		18	5,1	50/20	Double	2 500
HSA 50		36	6,4	50.8/20	Double	2 800
HSA 60		36	7,7	60/24	Double	3 000
HSA 94 T		36	8,8	59.7/23.5	Double	4 400/4 700 /5 000
HSA 100		36	7,7	60/23,6	Double	3 000
HSA 140 T		36	9,3	60,9/24	Double	3 900/4 500 /5 000
HLA 56		36	8,4	45,7/18	Double	2 800
HLA 66		36	8,1	50,8/20	Double	3 000
HLA 86		36	10,6	50,8/20	Double	3 000
HLA 135 (145°)		36	12,4	60,9/24	Double	3 200/3 600 /4 000

*Poids sans batterie.

	Type de source d'alimentation	Tension (V)	Poids* (lb)	Pression de l'eau (psi)	Débit d'eau (gpm)	Unités de nettoyage	Type à piston de la pompe
NETTOYEURS À HAUTE PRESSION							
RCA 20		10,8	2,8	350	1,0	350	—
REA 60 PLUS		36	14,3	1 500	1,0	1 500	Acier inoxydable
RE 80		120	16,5	1 600	1,2	1 920	Acier inoxydable
RE 90 PLUS		120	19,7	1 800	1,2	2 160	Acier inoxydable
REA 100 PLUS		36	14,8	2 100	1,2	2 160	Acier inoxydable
RE 130 PLUS		120	45,0	2 000	1,2	2 400	Acier inoxydable

*Poids sans batterie.

	Type de source d'alimentation	Poids* (lb)	Capacité du conteneur/réservoir (L/gal.)
PULVÉRISATEURS À BATTERIE			
NOUVEAU! SGA 30		4,6	5/1,25
NOUVEAU! SGA 60		11,0	15/4
SGA 85		13,7	17,0/4,5

*Poids sans batterie.

	Type de source d'alimentation	Tension (V)	Aspiration (kW/ampères)	Poids* (lb)	Aspiration (mbar/po H ₂ O)	Flux d'air (L/min / cfm)
ASPIRATEURS						
SEA 20		10,8	—	2,4	80	1 020/36
SE 33		120	1,0/8,3	11,7	210/84	3 600/127
NOUVEAU! SEA 50		36	—	12,7	210	3 600/127
SEA 60		36	—	12,7	210	3 600/127
SE 62		120	1,0/8,3	16,5	210/84	3 600/127
SEA 100		36	—	16,5	210/21	3 300/116
SE 122		120	1,2/10,0	26,7	250/100	3 700/130

*Poids sans batterie.

	Type de source d'alimentation	Tension (V)	Poids* (lb)	Nombre d'accessoires optionnels	Poignée en boucle	Poignée de commande à fonctions multiples
MOTEURS KOMBI						
KMA 80 R		36	7,5	17	Oui	Oui
KMA 120 R		36	7,7	17	Oui	Oui
KMA 130 R		36	7,7	17	Oui	Oui
KMA 135 R		36	7,5	17	Oui	Oui
KMA 200 R		36	8,6	17	Oui	Oui

*Poids sans batterie.

	Type de source d'alimentation	Tension (V)	Poids* (lb)	Diamètre de l'arbre (po)	Taille maximale des roues (po)	Profondeur de coupe maximale (po)
DÉCOUPEUSES À DISQUE STIHL STIHL Cutquik^{MD}						
TSA 230		36	8,6	0,875	9,0	2,75
TSA 300		36	13,7	0,8	12,0	4,3
NOUVEAU! TSA 500		36	20,3	0,8	14,0	4,9

*Poids sans batterie ni roue.

	Type de source d'alimentation	Tension (V)	Poids* (lb)	Largeur du pont (po)	Largeur de coupe (po)	Plage de hauteur de coupe (po)
TONDEUSES À BATTERIE						
NOUVEAU! RMA 348	AK	36	55,6	19,0	18,1	1,0-4,0
NOUVEAU! RMA 348 V	AK	36	62,2	19,0	18,1	1,0-4,0
NOUVEAU! RMA 353	AP	72	58,6	21,0	20,0	1,0-4,0
NOUVEAU! RMA 353 V	AP	72	65,7	21,0	20,0	1,0-4,0
RMA 448 V	AK	36	60,0	19,0	18,1	1,0-4,0
RMA 453 PV	AP	36	64,0	21,0	20,0	1,0-4,0
RMA 765 V	AP	36	97,0	25,6	25,0	1,0-4,0

*Le poids comprend le sac, sans insertion de déchetage, goulotte d'éjection latérale et batterie.

	Type de source d'alimentation	Poids (lb)	Largeur de balayage (po)	Capacité du sac (gal.)	Option de poussée manuelle
BALAYEUR À BATTERIE					
KGA 770	AP	37,5	30,0	10,5	●

	Type de source d'alimentation	Poids (lb)	Pression acoustique (fonctionnalité de volume)—dBA	Pression d'air maximale (pompe volumétrique)
COMPRESSEUR D'AIR				
KOA 20	AS	3,3	82,0	4,2 kPa

	Type de source d'alimentation	Poids (lb)	Capacité du réservoir (L/gal.)	Pression maximale (PSI)
POMPE À EAU				
NOUVEAU! WSA 40	AS	6,8	9,8/2,6	22-36

ACCESSOIRES



SAC POLYVALENT POUR HUILE/ BATTERIE



Le sac polyvalent pour l'huile et les batteries comprend quatre compartiments intérieurs pour batteries AK et AP, un compartiment séparé pour les outils ou les petites pièces, et une poche extérieure pouvant contenir un litre d'huile de chaîne. Transportez facilement la batterie et l'huile en gardant les mains libres grâce à la bandoulière rembourrée incluse.

SAC TIMBERSPORTS^{MD}



Gardez tout votre équipement organisé et protégé grâce au sac de scie à chaîne Timbersports. Ce sac est compatible avec une variété de scies à chaîne STIHL, peut accueillir des guides-chaînes 20 po et offre un rangement flexible pour les accessoires. À l'intérieur, vous trouverez des poches pour deux batteries AK ou AP et un chargeur, ainsi qu'une poche de velcro sécurisée pour les petits objets et accessoires.

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DE PROTECTION

Nous proposons à nos clients des vêtements de travail aussi diversifiés que notre gamme de produits.



MANTEAU FUNCTION CORE

Les panneaux flexibles sur les côtés et aux coudes du manteau Function Core permettent une grande liberté de mouvement, tout en restant léger et résistant à l'eau.



PANTALON FUNCTION CORE

Le pantalon Function Core est léger, durable et offre une grande liberté de mouvement tout en assurant une flexibilité optimale au niveau des genoux.



JAMBIÈRES FUNCTION CORE

Grâce à leur protection anti-coupure robuste et à leur matériau léger, les jambières Function Core sont idéales pour une utilisation avec une scie à chaîne autour de la maison, du chalet ou de la ferme.



PANTALON DE SÉCURITÉ MULTIPROTECTION HS/FS

Le NOUVEAU pantalon de sécurité multiprotection HS/FS est fabriqué à partir d'un matériau extensible en polyester/coton et comporte de longues fermetures éclair de ventilation à l'arrière des cuisses pour une coupe respirante et flexible.

PROTECTION AUDITIVE ET DE LA TÊTE

D'autres modèles sont disponibles. Pour la liste complète, visitez STIHL.ca.



SYSTÈME DE CASQUE DE BASE FUNCTION



PROTECTION AUDITIVE TIMBERSPORTS

GANTS

D'autres modèles sont disponibles. Pour la liste complète, visitez STIHL.ca.



GANTS ANTIVIBRATIONS



GANTS DE TRAVAIL EN CUIR



GANTS FUNCTION SENSOTOUCH

LUNETTES DE PROTECTION

Disponibles en différents styles et teintes de verres. Elles offrent une protection UV à 99 % et sont conformes à la norme ANSI Z87.1. D'autres modèles sont disponibles. Pour la liste complète, visitez STIHL.ca.



LUNETTES DE SÉCURITÉ FINES ET FONCTIONNELLES



LUNETTES DE SÉCURITÉ ST1000



LUNETTES DE SÉCURITÉ GOLIATH

CHAUSSURES DE PROTECTION

D'autres modèles sont disponibles. Pour la liste complète, visitez STIHL.ca.



GARDENGRIPS^{MD}



CHAUSSURES LAWNGRIPS^{MD} PRO PLUS



BOTTES LAWNGRIPS^{MD} TURF PRO



Pour plus d'informations et de conseils, veuillez consulter :